



AVANZA



ESPECIFICACIONES



BLANCO



NEGRO METÁLICO



ROJO



GRAFITO



PLATA

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: julio de 2024.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

| EQUIPO DE SERIE | LE MT | XLE CVT |
|---|-------|---------|
| EXTERIOR | | |
| Alerón | • | • |
| Antena en toldo | • | • |
| Defensa delantera y trasera al color de la carrocería | • | • |
| Desempañador | • | • |
| Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente con ajuste eléctrico y luces direccionales | • | • |
| Faros de niebla de halógeno | - | • |
| Faros y luces delanteras LED | • | • |
| Limpiadores delanteros con sensor de velocidad | • | • |
| Manijas al color de la carrocería | • | • |
| INTERIOR | | |
| Aire acondicionado manual con filtro y salidas traseras | • | • |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones, reclinable y plegable modo sofá | • | • |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones, reclinable y plegable modo sofá | • | • |
| Asientos de segunda fila tipo banca 60/40 abatibles, plegables modo sofá, con ajuste manual y descansabrazos central abatible | • | • |
| Asientos de tercera fila tipo banca 50/50 abatibles, plegables modo sofá, reclinables y con ajuste manual | • | • |
| Cámara de reversa | • | • |
| Conectores frontales 12 V (1), USB (2) | • | • |
| Conectores segunda fila USB (2) | • | • |
| Conectores tercera fila 12 V (1) | • | • |
| Espejo retrovisor día/noche | • | • |
| Iluminación interior de cortesía | • | • |
| Luces de domo | • | • |
| Pantalla multiinformación (MID) 4.2" | - | • |
| Portadocumentos (6) | • | • |
| Portavasos (14) | • | • |
| Sistema Android Auto* y Apple CarPlay* | • | • |
| Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8", USB, conectividad Bluetooth* y 4 bocinas | • | • |
| Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica | • | • |
| Viseras con espejo para conductor y pasajero | • | • |
| Volante con ajuste de altura y controles | • | • |
| SEGURIDAD | | |
| Alarma e inmovilizador | • | • |
| Bolsas de aire frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) | • | • |
| Cinturones de seguridad de segunda y tercera fila de tres puntos con ELR | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con limitador de fuerza, pretensor y ELR | • | • |
| Seguros eléctricos accionados con la velocidad | • | • |
| Seguros en puertas traseras para niños | • | • |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) | • | • |
| Sistema ISO-FIX/LATCH | • | • |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | LE MT | XLE CVT |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Motor | 1.5 L, 4 cilindros, Dual VVT-i, 105 HP @ 6,000 rpm, 102 lb-pie @ 4,200 rpm | |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | CVT |
| Sistema de tracción | Control de Estabilidad (VSC), Asistencia de Control en Pendientes (HAC) y Control de Tracción (TRAC) | |
| Tracción | 2WD (FWD) | |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Semi-independiente con barra de torsión, resortes y barra estabilizadora | |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | |
| Diámetro de giro | 9.8 m | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |
| Frenos traseros | Tambor | |
| Sistema de frenado | Sistema Antibloqueo (ABS) | |
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | | |
| Alto total | 1,665 | 1,675 |
| Ancho | 1,730 | |
| Largo | 4,395 | |
| Distancia entre ejes | 2,750 | |
| Distancia al piso | 180 | 190 |
| Entrevía (del./tras.) | 1,515 / 1,510 | 1,505 / 1,500 |
| PESO Y CAPACIDADES | | |
| Peso vehicular (kg) | 1,115 | 1,150 |
| Capacidad de carga (kg) | 620 | 585 |
| Configuración de asientos | 2 / 3 / 2 | |
| Tanque de combustible (L) | 43 | |
| Pasajeros | 7 | |
| Capacidad de cajuela (L) | 487 (con 3ra. fila abatida) | |
| Rines | Acero de 15 x 5" | Aluminio de 16 x 6" |
| Llantas | 185 / 65 R15 | 195 / 60 R16 |
| Llanta de refacción | 185 / 65 R15 con rin de acero | 195 / 60 R16 con rin de aluminio |



AVANZA MY 24

| | Modelo | 2209 | 2210 |
|---------------------------------------|---|-------|---------|
| | Versión | LE MT | XLE CVT |
| Tabla A | Apoyacabeza | SI | SI |
| | Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes | SI | SI |
| | Indicadores y Controles | SI | SI |
| | Doble cerradura de cofre | SI | SI |
| | Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta | SI | SI |
| | Sistemas de asientos | SI | SI |
| | Llantas | SI | SI |
| | Llanta de refacción | SI | SI |
| | Llanta para rodado sin aire | SI | SI |
| | Kit de inflado rápido o similar | SI | SI |
| | Faros delanteros | SI | SI |
| | Luces de advertencia (intermitentes) | SI | SI |
| | Luz de freno | SI | SI |
| | Luces de matrícula (placa trasera) | SI | SI |
| | Luces de posición | SI | SI |
| | Luces de reversa | SI | SI |
| | Luces direccionales | SI | SI |
| | Reflejantes | SI | SI |
| | Sistema desempañante | SI | SI |
| | Sistema limpia y lava parabrisas | SI | SI |
| | Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) | SI | SI |
| | Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado | SI | SI |
| | Velocímetro | SI | SI |
| | Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | SI | SI |
| | Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR) | SI | SI |
| | Protección a ocupantes contra Impacto frontal | SI | SI |
| | Protección a ocupantes contra Impacto latera | SI | SI |
| | Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | SI | SI |
| | Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch) | SI | SI |
| | Monitoreo de presión de llantas o (TPMS). | SI | SI |
| | Sistema de dirección en prueba de impacto | SI | SI |
| | Luz alta de freno | SI | SI |
| Sistema de puertas | SI | SI | |
| Prueba de impacto lateral de poste | SI | SI | |
| Integridad del sistema de combustible | SI | SI | |

• La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.