



**COROLLA**



**ESPECIFICACIONES**



**BLANCO**  
Versiones Base y LE



**BLANCO PERLADO**  
Versiones XLE y SE



**PLATA**



**GRIS METÁLICO**



**GRAFITO**  
Versiones XLE y SE



**NEGRO**



**ROJO**  
Excepto Base

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: julio de 2024.

**Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021**



**EQUIPO DE SERIE**

**EXTERIOR**

- Alerón
- Antena integrada en vidrio
- Defensa delantera y trasera al color de la carrocería
- Defensa delantera y trasera deportiva al color de la carrocería
- Desempañador trasero
- Escape doble cromado
- Escape sencillo
- Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente con ajuste eléctrico
- Espejos laterales al color de la carrocería, con desempañador eléctrico y luces direccionales
- Faros con encendido y apagado automático
- Faros y luces delanteras BI-LED
- Luces diurnas (DRL) con tira LED
- Luces diurnas (DRL) con tira LED en faros y fascia
- Luces diurnas (DRL) integradas en faros
- Parrilla frontal negra
- Parrilla frontal negro brillante tipo panel
- Quemacocos
- Ventanas y parabrisas con filtro UV

**INTERIOR**

- Acceso Smart Key para puertas delanteras
- Aire acondicionado manual/automático
- Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones
- Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones
- Asiento para conductor tipo deportivo con ajuste eléctrico de 8 direcciones
- Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones
- Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40
- Botón de encendido
- Cámara de reversa
- Cargador inalámbrico para celular Qi\*
- Conector frontal USB de carga rápida
- Conectores en segunda fila USB tipo C (2)
- Conectores frontales 12 V (1) y USB tipo C (1)
- Control de velocidad crucero
- Espejo retrovisor día/noche
- Espejo retrovisor electrocromático
- Iluminación interior de cortesía
- Mecanismo para abatir los asientos traseros
- Paletas de cambio al volante
- Pantalla multiinformación de 4.2" (MID)
- Pantalla multiinformación de 7" (MID)
- Portavozes (4)/(6)
- Sistema Android Auto\* y Apple CarPlay\*
- Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8", reproductor para MP3/WMA/AAC, USB y 6 bocinas
- Sistema de conectividad Bluetooth\* y controles al volante
- Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica de un solo toque
- Vestiduras de tela y piel sintética
- Vestiduras de tela/piel sintética
- Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero (con tapa y luz)
- Volante con ajuste de altura y profundidad
- Volante de uretano
- Volante forrado en piel

**SEGURIDAD**

- Alarma e inmovilizador
- Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA)
- Birlos de seguridad
- Bolsa de aire para rodillas
- Bolsa de aire tipo cojín
- Bolsas de aire frontales (2)
- Bolsas de aire laterales (2)
- Bolsas de aire tipo cortina (2)
- Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos
- Kit de seguridad
- Seguros eléctricos
- Seguros para niños en puertas traseras
- Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)
- Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (Blind Spot Monitor)
- Sistema ISO-FIX/LATCH
- Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS) con detección de peatones, Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA), Alerta de Cambio de Carril (LDA) y Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB)

**Especificaciones técnicas**

|                                    | BASE                                                                                                                                       | LE | XLE             | SE                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Motor                              | 2 L, 4 cilindros, SFI, VVT-iE en admisión, VVT-i en escape y D-4S, ETCS-i, 168 HP @ 6,600 rpm, 148 lb-pie @ 4,400-4,800 rpm                |    |                 |                                                                      |
| Sistema de ignición                | Ignición Directa Toyota (TDI)                                                                                                              |    |                 |                                                                      |
| Transmisión                        | CVT (10 cambios simulados)                                                                                                                 |    |                 |                                                                      |
| Modo de manejo                     |                                                                                                                                            |    |                 | ECO/NORMAL/SPORT                                                     |
| Sistema de tracción                | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC)                           |    |                 |                                                                      |
| Tracción                           | 2WD (FWD)                                                                                                                                  |    |                 |                                                                      |
| Chasis                             | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA)                                                                                            |    |                 |                                                                      |
| Suspensión delantera               | Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora                                                                           |    |                 |                                                                      |
| Suspensión trasera                 | Semi-independiente con barra de torsión, resortes y barra estabilizadora                                                                   |    |                 | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora |
| Dirección                          | Eléctrica (EPS)                                                                                                                            |    |                 |                                                                      |
| Diámetro de giro                   | 10.6 m                                                                                                                                     |    |                 |                                                                      |
| Frenos delanteros                  | Discos ventilados                                                                                                                          |    |                 |                                                                      |
| Frenos traseros                    | Discos sólidos                                                                                                                             |    |                 |                                                                      |
| Freno de estacionamiento           | Electrónico (EPB)                                                                                                                          |    |                 |                                                                      |
| Sistema de frenado                 | Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST) |    |                 |                                                                      |
| <b>DIMENSIONES EXTERIORES (mm)</b> |                                                                                                                                            |    |                 |                                                                      |
| Alto total                         | 1,455                                                                                                                                      |    |                 |                                                                      |
| Ancho                              | 1,780                                                                                                                                      |    |                 |                                                                      |
| Largo                              | 4,630                                                                                                                                      |    |                 | 4,635                                                                |
| Distancia entre ejes               | 2,700                                                                                                                                      |    |                 |                                                                      |
| Distancia al piso                  | 155                                                                                                                                        |    |                 |                                                                      |
| Entrevía (del./tras.)              | 1,527 / 1,519                                                                                                                              |    |                 | 1,527 / 1,526                                                        |
| <b>DIMENSIONES INTERIORES (mm)</b> |                                                                                                                                            |    |                 |                                                                      |
| Espacio para cabeza                | 985 / 946                                                                                                                                  |    | 985 / 944       |                                                                      |
| Espacio para hombros               | 1,392 / 1,388                                                                                                                              |    |                 |                                                                      |
| Espacio para cadera                | 1,346 / 1,115                                                                                                                              |    |                 |                                                                      |
| Espacio para piernas               | 1,059 / 921                                                                                                                                |    |                 |                                                                      |
| <b>PESO Y CAPACIDADES</b>          |                                                                                                                                            |    |                 |                                                                      |
| Configuración de asientos          | 2 : 3                                                                                                                                      |    |                 |                                                                      |
| Tanque de combustible (L)          | 50                                                                                                                                         |    |                 |                                                                      |
| Pasajeros                          | 5                                                                                                                                          |    |                 |                                                                      |
| Rines                              | Acero de 16"                                                                                                                               |    | Aluminio de 16" |                                                                      |
| Llantas                            | 205 / 55 R16                                                                                                                               |    | 225 / 45 R17    |                                                                      |
| Llanta de refacción                | T125 / 70 D17 con rin de acero de 17"                                                                                                      |    |                 |                                                                      |

# COROLLA MY 24

|                                           | Modelo                                                      | 1791 | 1792 | 1793 | 1796 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                           | Versión                                                     | Base | LE   | SE   | XLE  |
| Tabla A                                   | Apoyacabeza                                                 | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes          | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Indicadores y Controles                                     | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Doble cerradura de cofre                                    | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta     | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Sistemas de asientos                                        | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Llantas                                                     | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Llanta de refacción                                         | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Llanta para rodado sin aire                                 | NO   | NO   | NO   | NO   |
|                                           | Kit de inflado rápido o similar                             | NO   | NO   | NO   | NO   |
|                                           | Faros delanteros                                            | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Luces de advertencia (intermitentes)                        | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Luz de freno                                                | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Luces de matrícula (placa trasera)                          | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Luces de posición                                           | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Luces de reversa                                            | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Luces direccionales                                         | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Reflejantes                                                 | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Sistema desempañante                                        | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Sistema limpia y lava parabrisas                            | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado       | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Velocímetro                                                 | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Sistema antibloqueo para frenos (ABS)                       | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR)  | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Protección a ocupantes contra Impacto frontal               | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Protección a ocupantes contra Impacto latera                | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Control Electrónico de Estabilidad (ESC)                    | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch) | SI   | SI   | SI   | SI   |
|                                           | Monitoreo de presión de llantas o (TPMS).                   | SI   | SI   | SI   | SI   |
| Sistema de dirección en prueba de impacto | SI                                                          | SI   | SI   | SI   |      |
| Luz alta de freno                         | SI                                                          | SI   | SI   | SI   |      |
| Sistema de puertas                        | SI                                                          | SI   | SI   | SI   |      |
| Prueba de impacto lateral de poste        | SI                                                          | SI   | SI   | SI   |      |
| Integridad del sistema de combustible     | SI                                                          | SI   | SI   | SI   |      |

• La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.